Goodpoint®
CHEMICALS

GLOBATABS®

ТАБЛЕТКИ ХЛОРА

Globatabs® для дезинфекции поверхностей, инструментов и инвентаря, в том числе медицинских приборов, в учреждениях здравоохранения, социальной опеки и попечительства, образования; в банях, бассейнах, предприятиях пищевой промышленности; для обезвреживания загрязненных кровью и другими жидкостями организма поверхностей, дезинфекции воды в плавательных бассейнах.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- расщепляются в воду при растворении точно, отмеренные дозы активного стабильного хлора
- имеет эффект действий широкий спектр бактерий, грибков, спор, пироны, одноклеточные животные и вирусы
- исследования показали, что растворы троклозен натрий активны и эффективны до 10 недель, если хранить раствор в закрытом в чистом контейнере, в защищенном от прямых солнечных лучей!
- много раз более эффективные, чем обычные таблетки содержащие гипохлорит

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дезинфекция поверхностей и удаление неприятных запахов

Добавьте 1 таблетку к 7 л воды (200 млн$^{-1}$). Нанесите на поверхность шваброй, губкой или тканью. Оставьте на 10 минут и промойте поверхности чистой водой.

Дезинфекция грязных швабр

Добавьте 1 таблетку к 7 л воды (200 млн$^{-1}$). Оставьте на 10 минут и промойте швабры чистой водой.

Санация яичной скорлупы

Добавьте 1 таблетку к 10 л воды (150 млн$^{-1}$). Опустите яйца в раствор и немедленно выньте из жидкости. Оставьте на 10 минут и промойте чистой водой.

* Следуйте местному законодательству, чтобы обеспечить правильную дозировку (млн$^{-1}$) действующего вещества.

Санация салата / овощей

Добавьте 1 таблетку к 10 л воды (150 млн$^{-1}$). Перед помещением в раствор салата/овощей убедитесь, что таблетка полностью растворилась. Оставьте на 10 минут и промойте чистой водой.

* Следуйте местному законодательству, чтобы обеспечить правильную дозировку (млн$^{-1}$) действующего вещества.

Обезвреживание использованных шприцев, игл и т. д.

Добавьте 5 таблеток к 3 л воды (2500 млн$^{-1}$). Залейте раствор в емкость для сбора игл и шприцев.

* Следуйте местному законодательству, чтобы обеспечить правильную дозировку (млн$^{-1}$) действующего вещества.

Обезвреживание биологических медицинских отходов (кровь, ткани и т. д.)

Добавьте 20 таблеток к 3 л воды (10 000 млн$^{-1}$).

* Следуйте местному законодательству, чтобы обеспечить правильную дозировку (млн$^{-1}$) действующего вещества.

Свободный хлор в рабочем растворе		Таблетки (штук)	Вода (Л)
частей на миллион	%		
100	0,01	1	15
200	0,02	1	7
300	0,03	1	6
500	0,05	1	3
1000	0,1	2	3
2000	0,2	4	3
3000	0,3	2	1
5000	0,5	10	3
10000	1	20	3

Хлоривание бассейна:
Свободный хлор представляет собой часть хлора в воде, который первоначально был разбавлен (см.таблица). Имеющий высокую способность дезинфекции, чтобы сохранить воду чистой и прозрачной, и еще не соединился с органическими соединениями, присутствующими в воде. Свободный хлор не вызывает раздражение кожи или глаз. Количество раствора будет зависеть от температуры, солнечного света и количества купальщиков и общего загрязнения. Для обеспечения безопасности воды в бассейне для пользователей, необходимо регулярное дезинфекция воды проверять содержания количество свободного хлора в воде 0,5...2 частей на миллион (мг/л). Каждый день и несколько раз, необходимо контролировать содержание свободного и связанного хлора в воде бассейна, а также pH уровня воды, мутность и температуру (см таблицу).

Свободный хлор в рабочем растворе		Таблетки (штук)	Вода (Л)
частей на миллион	%		
0,5	0,00005	1	3000
1	0,0001	1	1500
1,5	0,00015	1	1000
2	0,0002	2	1500

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
200 частей на миллион – 30 минут. По истечении времени воздействия промыть поверхности.

ХРАНЕНИЕ
См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре 5-30°C, в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и источников возгорания, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ
Восстановленный раствор экологически безопасен, все активные ингредиенты биологически разлагаются в сточных водах. Чтобы избавиться от упаковки, промойте ее содержимое водой.

ОСТОРОЖНО!
При контакте с кислотами выделяется токсичный газ. Вредно при проглатывании. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Весьма токсично для водных

организмов с долгосрочными последствиями. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/ тумана/паров/распылителей жидкости. После работы тщательно вымыть руки. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/или к специалисту при плохом самочувствии. Прополоскать рот. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении. ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. Ликвидация разлива. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить под замком. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными нормами.

СОСТАВ

3,35г продукта содержат следующие активные ингредиенты: 2,7г троклозен натрия

pH 6

УПАКОВКА



300 таблеток в банке

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.